

Kartell



illux®

DISEÑAtu
ambiente

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Bourgie



Kartell

- W 3x28W
- B E12 (B)
- T 120V
- IP 20
- M 37cmØ A68÷78cm
- (on/off)
- Material: Policarbonato
- Material: ABS metalizado



Rifly




Kartell

LED

- W 10W (susponder) W 8.3W (sobrepener)
- B LED
- T 220-240V
- IP 44
- M 8cmØ A30cm (sobrepener)
8cmØ A30/60cm Sus. max. 230 cm

Material: PMMA transparente



Tatke



Kartell

- W 28W
- B E12 (B)
- T 120V
- IP 20
- M A18.5cm L30cm P17.5cm

Material: Policarbonato transparente o coloreado en el compuesto de moldeo



Cindy



Kartell

- W 25W (CFL)
- B E26
- T 120V
- IP 20
- M 23.6cmØ A42cm
- Material: ABS Metalizado



Bloom



Kartell

- W 9x33W
- B G9
- T 120V
- IP 20
- M 53cmØ A70cm Sus. max. 240cm

Material: Policarbonato transparente o teñido en pasta (estructura) tecnopolímero termoplástico teñido en pasta (flores)



IL-9051.B4
Cristal

Bloom



Kartell

- W 6x33W
- B G9
- T 120V
- IP 20
- M 53cm Ø A39cm
28cm Ø A19cm Sus. max. 219 cm
53cm Ø A35cm Sus. max. 235 cm

Material: Tecnopolímero termoplástico teñido en pasta.



IL-9275.B4
Cristal

IL-9260.B4 (sus 19cm)
Cristal

IL-9265.B4 (sus 35cm)
Cristal

IL-9464.XR (sus 19cm)
Oro-Bronce-Cobre

IL-9469.XR (sus 35cm)
Oro-Bronce-Cobre

É



Kartell

- W 28W
- B E12 (B)
- T 120V
- IP 20
- M 13.5cm Ø A14.5cm Sus. max. 220cm

Material: Policarbonato transparente o coloreado (pantalla) acero cromado (soporte).



IL-9041.B4 (sus)
IL-9046.B4 (sus)
Cristal

IL-9041.P1 (sus)
IL-9046.P1 (sus)
Rosa

IL-9041.P2 (sus)
IL-9046.P2 (sus)
Azul

IL-9041.P4 (sus)
IL-9046.P4 (sus)
Amarillo

IL-9041.P8 (sus)
IL-9046.P8 (sus)
Verde

IL-9041.Q7 (sus)
IL-9046.Q7 (sus)
Blanco

IL-9041.Q8 (sus)
IL-9046.Q8 (sus)
Negro

Neutra



Kartell

- W 40W + 22W (T5 Circular)
- B FC5
- T 120V
- IP 20
- M 90Ø A22 Longitud max. 230

Material: PMMA coloreado en el compuesto de moldeo (difusor) policarbonato (estructura interna).



IL-9091.09
Negro-Blanco

IL-9091.03
Blanco-Blanco

Easy

Kartell



- Ⓜ 28W
- ⓑ E12 (B)
- Ⓣ 120V
- Ⓜ 20
- Ⓜ 13cm Ø A33cm Sus. max. 223cm

Material: Policarbonato transparente o coloreado en el compuesto de moldeo.

- IL-9011.W1 Gris
- IL-9011.W3 Rojo
- IL-9011.W4 Naranja
- IL-9011.W5 Azul
- IL-9011.W7 Violeta
- IL-9011.W8 Verde
- IL-9014.XX Cromado
- IL-9014.GG Dorado

Gè

Kartell



- Ⓜ 70W
- ⓑ E26 (G)
- Ⓣ 120V
- Ⓜ 20
- Ⓜ 37cm Ø A26cm Sus. max. 230cm

Material: Policarbonato transparente o coloreado en el compuesto de moldeo.

- IL-9081.B4 Cristal
- IL-9081.P1 Rosa
- IL-9081.P2 Azul
- IL-9081.P4 Amarillo
- IL-9081.P8 Verde
- IL-9083.XX Cromado
- IL-9083.JJ Negro/Dorada
- IL-9083.KK Blanco/Dorado

FL/Y

Kartell



- Ⓜ 25W (CFL globo)
- ⓑ E26 SB
- Ⓣ 120V
- Ⓜ 20
- Ⓜ 52cm Ø A33 cm Sus. max. 223 cm

Material: PMMA de color macizo.

- IL-9031.09 Negro
- IL-9031.03 Blanco
- IL-9031.K9 Verde Salvia
- IL-9031.K8 Verde Botella
- IL-9031.K7 Rojo Cardenal
- IL-9031.K6 Amarillo
- IL-9031.K5 Azul
- IL-9031.K4 Naranja
- IL-9031.K3 Rojo
- IL-9031.K2 Azul Nube
- IL-9031.K1 Azul Petróleo
- IL-9036.XX Cromado
- IL-9036.GG Oro
- IL-9036.RR Cobre

SIMBOLOGÍA

Ⓜ Potencia ⓑ Base Ⓜ Medidas Ⓣ Tensión Ⓜ Índice de protección

Light-Air

Kartell



- W 5W
- B E14 (G45 LED)
- T 120V
- IP 20
- M A17cm L32cm P14cm

Material: Tecnopolímero termoplástico transparente o de color macizo.

IL-9135.B4
Cristal

IL-9135.Am
Ambar

IL-9135.E6
Negro/Cristal

Kartell

LED



- W 5W
- B E14 (G45 LED)
- T 120V
- IP 20

Material: Tecnopolímero termoplástico transparente o de color macizo.

Suspender:

- M A14cm L14cm Sus. max. 210cm

IL-9030.B4
Cristal

IL-9030.Am
Ambar

Kartell

LED



- W 5W
- B E12 (G45 LED)
- T 120V
- IP 20
- M A14cm L21cm P17cm

Material: Tecnopolímero termoplástico transparente o de color macizo.

IL-9030.B4
Cristal

IL-9030.Am
Ambar



TEMAZCAL No. 21-B
COL. LA LOMA, CENTRO
TLALNEPANTLA
C.P. 54130 EDO. DE MEXICO
Tel.: (55) 5355-9797
info@illux.com.mx
www.illux.com.mx

 /illux.Mexico

 @illuxMX

 @illuxmx

www.kartell.com