MANUAL DE INSTALACIÓN



LUMINARIA ARBOTANTE DE SOBREPONER OPERA LÁMPARA OSRAM LED

USO EXTERIOR

MODELOS QUE APLICA.


ML-6110.B / ML-6110.N EN CUALQUIER TEMPERATURA DE COLOR

PRECAUCIÓN.


- · Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su instalación.
- · Las porciones de la luminaria pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- · Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.


- 1. Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconectar la corriente eléctrica del circuito antes de la instalación.
- 2. Identificar las dimensiones de la luminaria, sus componentes y el área en donde será colocada.
- 3. Con ayuda de una llave allen, retirar los tornillos laterales para separar la base de la luminaria. Usar ésta como refrencia para marcar las perforaciones necesarias en el muro.
- **4.** Con un taladro, realizar los orificios e insertar los taquetes.
- 5. Pasar los cables a través de las ranura de la base y fijarla con los tornillos correspondientes.
- **6.** Conectar el cableado empleando el driver incluido en la luminaria: Primario (127V~) conectar el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N").
- 7. Colocar el cuerpo de la luminaria sobre su base y asegurar con sus respectivos tornillos laterales.
- 8. Restablecer la corriente eléctrica y comprobar el funcionamiento de la luminaria.




















ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED OSRAM COB
POTENCIA: 9 W
FRECUENCIA: 50/60 Hz
VOLTAJE: 100 - 277 V~
AMPERAJE: 0.09 - 0.03 A
Driver incluido.
Para conexiones de alimentación,
utilice conductores adecuados para 90 °C
Temp. ambiente máx. de operación: -20 °C a +45 °C

llux

Origen del producto: CHINA

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797 www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO S.A. DE C.V. TEMAZCAL 21-B, COL. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54060



POLIZA DE GARANTÍA



LUMINARIA ARBOTANTE DE SOBREPONER OPERA LÁMPARA OSRAM LED

USO EXTERIOR

MODELOS QUE APLICA.

ML-6110.B / ML-6110.N EN CUALQUIER TEMPERATURA DE COLOR

LA PRESENTE PÓLIZA DE GARANTIA TIENE UNA VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA Y ES VÁLIDA PARA EL MODELO DESCRITO AL FINAL DE ESTA HOJA.

En caso de descompostura o falla, Illux de México S.A. de C.V. reparará o cambiará el luminario o cualquier parte de éste que presente defectos en su fabricación y que, bajo de Illux de México o un instalador certificado para aplicar dicha garantía, se demuestre el defecto bajo condiciones normales de operación del equipo.

Para hacer efectiva esta garantía por defecto de fabricación, sólo deberá presentar el producto, esta póliza debidamente sellada y requisitada así como el comprobante de venta respectivo en el lugar en donde fue adquirido o en el domicilio de Illux de México que se indica al final de esta póliza.

La presente garantía puede hacerse efectiva en la distribuidora o tienda donde adquirió el producto.

Illux de México se compromete a reparar el producto si esto fuera posible y sustituir los componentes defectuosos sin ningún costo para el consumidor, asimismo se compromete a cubrir los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la presente garantía en territorio nacional. En caso que el producto no fuera posible repararse será sustituido por uno nuevo que funcione correctamente sin cargo para el consumidor.

El tiempo de reparación o sustitución del producto no podrá ser mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto. Dada la naturaleza del producto, no se expenden partes, componentes o consumibles y el producto será sustituido por uno nuevo sin defectos, sin cargo alguno para el consumidor.

De igual manera; Illux se hace responsable cuando el producto no coincida con la descripción de la remisión o cuyos componentes no sean los acordes a los requeridos en el proceso de facturación.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Illux de México.

Producto

LUMINARI ARBOTANTE DE SOBREPONER EN MURO

Modelo:

ML-6110.B / ML-6110.N EN CUALQUIER TEMPERATURA DE COLOR

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR
FECHA DE COMPRA

Teléfono de atención a clientes: (55) 5355 9797 www.illux.com.mx

DOMICILIO FISCAL Y CENTRO DE SERVICIO:

ILLUX DE MÉXICO, S.A DE C.V. TEMAZCAL 21-B, COL. LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54060