

MODELOS

TF-8225.SOR30 TF-8225.ESOR40 TF-8225.SOR65 TF-8225.NSOR30 **TF-8225.NSOR40 TF-8225.NSOR65**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario lineal para empotrar en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas.

OBSERVACIONES



Acabado: Blanco / Negro

Corte: N/A

Material: Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de

acrílico opalino.

Montaje: Sobreponer Dimensiones: 1 190x100 mm

IP: 20

IK: Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No Driver: Incluido (integrado) Horas de vida: 35 000 h Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento: Tipo de lámpara: 75

Base: G5

Armónicas: Corriente: 0.41 - 0.18 A Factor de potencia: 0.9 Frecuencia: 50/60Hz

Potencia: 2x25 W Temperatura de operación:

Tensión: 120 - 277 V~

Ángulo de apertura: 120° Flujo Nominal: Flujo Real: 5 278 Im

IRC: >80

Temperatura de color: 3000 K | 4000 K | 6500 K

UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TF-8225.

ACABADO TEMPERATURA

SOR Blanco 30 3 000 K NSOR Negro **40** 4 000 K **65** 6 500 K

























