

## **MODELOS**

TF-8250.SUS30 TF-8250.SUS40 TF-8250.SUS65 TF-8250.NSUS30 TF-8250.NSUS40 TF-8250.NSUS65

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario lineal para suspender en techo.

# **APLICACIONES**

Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas.

# **OBSERVACIONES**

Incluye sistema de suspensión.

# **CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Blanco / Negro

Corte: N/A

Material: Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de

acrílico opalino.

Montaje: Suspender

Dimensiones: 1 190x100 mm

IP: 20 IK: Peso:

## **DATOS TÉCNICOS**

Tipo de lámpara: 75

Atenuable: No

Driver: Incluido (integrado) Horas de vida: 35 000 h Lámpara: Incluida Tipo de aislamiento:

Base: G5

Armónicas:

**Corriente:** 0.83 - 0.36 A Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia: 2x50 W

Temperatura de operación: Tensión: 120 - 277 V~

Ángulo de apertura: 120° Flujo Nominal: Flujo Real: 9 300 lm

IRC: >80

Temperatura de color: 3000 K | 4000 K | 6500 K

UGR:

# FORMACIÓN DE CÓDIGO

TF-8250.

ACABADO TEMPERATURA

Blanco 30 3 000 K NSUS Negro 40 4000 K 65 6500 K























