

MODELOS

**TL-4701.BMACCASOR**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Marco armable de sobreponer en techo para PANEL LED TL-1040.B / TL-4740.B / TL-4736.BMTC

APLICACIONES

Uso general, oficinas, consultorios y almacenes.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco*

Corte:

Material: *Aluminio*


Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *608x608 mm*

IP:

IK:

Peso:



Medidas en mm

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-4701.BMACCASOR

# MARCO PARA PANEL LED

Armable y versátil: instala paneles en cualquier superficie

El marco armable para panel LED sobreponer es la solución práctica cuando no se puede empotrar. Su diseño modular permite un fácil ensamble en obra, dejando espacio para alojar el driver o un kit de emergencia. Ideal para oficinas, escuelas, comercios y proyectos residenciales que buscan flexibilidad de instalación.

## CARACTERÍSTICAS CLAVE




### Armable en sitio

Se entrega en secciones que facilitan el transporte y el ensamble.



### Instalación en superficie

Diseñado para techos sólidos como concreto o tablaroca.



### Espacio interno para driver

Permite alojar fuente de poder o kit de emergencia sin afectar la estética.



### Durabilidad y resistencia

Aluminio rolado en frío con recubrimiento en polvo de alta calidad.

-[www.illux.com.mx](http://www.illux.com.mx)-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 26/09/2025

APLICACIONES

