

#### **MODELOS**

# TL-8132.ESQSOR30 TL-8132.NESQSOR30

# TL-8132.ESQSOR40 TL-8132.NESQSOR40

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria lineal en esquina para sobreponer en techo.

#### **APLICACIONES**

Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas

#### **OBSERVACIONES**

Disponible interconectable sobre pedido (Revisar anexo).

Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.

Atenuación de 0 - 10 V sobre pedido.

### **CARACTERÍSTICAS**

Acabado: Blanco / Negro

Corte: N/A

Material: Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino.

Montaje: Sobreponer

Dimensiones: 615×615×80 mm

IP: 20 IK: Peso:

### **DATOS TÉCNICOS**

Atenuable: 0 - 10 V~ Driver: Incluido (integrado) Horas de vida: 50 000 h Lámpara: Incluida Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara: Fortimo LED PHILIPS

Base: N/A

Armónicas: Corriente: 0.23 - 0.10 A Factor de potencia: 0.9 Frecuencia: 50/60Hz Potencia: 25 W

Temperatura de operación: Tensión:  $120 - 277 V^{\sim}$ 


Ángulo de apertura: 120° Flujo Nominal: Flujo Real: 4 400 lm

IRC: >80

Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K

UGR:



## FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-8132.

ESQSOR Blanco 30 3 000 K NESQSOR Negro 40 4 000 K



















-www.illux.com.mx-