

POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES SIN PREVIO AVISO. CONSULTAR LA VERSIÓN MAS RECIENTE EN [WWW.ILLUX.COM.MX](http://WWW.ILLUX.COM.MX)  
PUEDE VISITAR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE ILLUX.MX EN DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS PASO A PASO DE CÓMO INSTALAR NUESTROS PRODUCTOS; EN CASO DE NO ENCONTRAR EL PRODUCTO, ENVIENOS UN CORREO A [INFO@ILLUX.COM.MX](mailto:INFO@ILLUX.COM.MX)

## MANUAL DE INSTALACIÓN

### LUMINARIA LED POSTE OPERA LÁMPARA LED LUMMLEDS L08 USO EXTERIOR / SOBREPONER

The Collection  
by illux

#### MODELOS QUE APLICA.


PL-2030.G250

#### PRECAUCIÓN.

- Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del producto y evitar riesgos durante su colocación.
- Los focos y porciones del producto pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- Es recomendable que un electricista calificado sea consultado para la instalación de este producto.

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

- Verificar que el voltaje disponible sea el adecuado para la operación de la luminaria y desconectar la corriente eléctrica del circuito al instalar la luminaria.
- Identificar los componentes de la luminaria y revisar el diagrama con medidas para colocar la base.
- Evite colocar la luminaria en zonas de baja altitud o donde se acumule el agua. En caso de requerirlo realizar un escalón para elevar la luminaria, deje orificios para drenar el agua, como se muestra en la imagen.
- Prepare el área para que pueda recibir la luminaria.
- Después coloque la placa base y la brida de la luminaria y fíjela al piso. Tenga en cuenta que el cable debe cruzarse sobre la brida con alrededor de 1 m de longitud adicional para la conexión. Una vez colocada la base, coloque la luminaria completa sobre la base, asegúrese de atornillar bien el housing a la base.
- Abra el registro lateral de la luminaria y proceda a conectar la luminaria: Primario (127 V~) conectar el cable correspondiente al positivo ("L") y al neutro ("N"). Antes de cerrar el registro, asegúrese de que los tornillos queden bien apretados.
- Reestablezca la corriente eléctrica y verifique la el funcionamiento de la luminaria.



#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LUMMLEDS L08

POTENCIA: 30 W

FRECUENCIA: 50/60 Hz

VOLTAJE: 120 - 277 V~

AMPERAJE: 0.25 - 0.10 A

Driver incluido.

Para conexiones de alimentación, utilice conductores adecuados para 90 °C  
Temp. ambiente máx. de operación -30 °C a +45 °C

Teléfono de atención a clientes:

55 5355 9797

[www.illux.com.mx](http://www.illux.com.mx)

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RECURSOS PETROLEROS 11, BODEGA 6 Y 7,  
COL. INDUSTRIAL LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ,  
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. C.P. 54070

ILLUX  
Hecho en China

Última modificación: 20/02/2024

NOM