

The Collection

by illux

NUEVOS MODELOS



www.illux.com



TL-7802


LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
2 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

TL-7802.SP

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
2 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

TL-7802.TR

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
2 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7806

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
6 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

TL-7806.SP

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
6 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

TL-7806.TR

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
6 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7806.DIR

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
6 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

TL-7806.SORDIR

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
6 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

TL-7806.TRDIR

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
6 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7810

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
10 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

TL-7810.SP

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
10 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

TL-7810.TR

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
10 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7810.DIR


LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
10 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

TL-7810.SORDIR

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
10 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

TL-7810.TRDIR

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
10 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7820

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
20 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K


TL-7820.DIR

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
20 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

TL-7820.SORDIR

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
20 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

LUMINARIAS LED RASTER 2.0



TL-7820.TR

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
20 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7820.TRDIR

LUMINARIA LED **RASTER 2.0**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
20 W | 100 - 300 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



LUMINARIAS LED MINI DOT LIGHT



TL-7601

LUMINARIA LED **MINI DOT LIGHT**
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7602

LUMINARIA LED **MINI DOT LIGHT**
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7603

LUMINARIA LED **MINI DOT LIGHT**
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7604

LUMINARIA LED **MINI DOT LIGHT**
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

LUMINARIAS LED DOT LIGHT



TL-7306

LUMINARIA LED **DOT LIGHT**
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7306.TR

LUMINARIA LED **DOT LIGHT**
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7307

LUMINARIA LED **DOT LIGHT**
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

LUMINARIAS LED DOT LIGHT



TL-7307.TR

LUMINARIA LED DOT LIGHT
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7308

LUMINARIA LED DOT LIGHT
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7308.TR

LUMINARIA LED DOT LIGHT
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7308.DIR

LUMINARIA LED DOT LIGHT
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7308.TRDIR

LUMINARIA LED DOT LIGHT
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7309

LUMINARIA LED DOT LIGHT
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7309.DIR

LUMINARIA LED DOT LIGHT
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7309.TR

LUMINARIA LED DOT LIGHT
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7309.TRDIR

LUMINARIA LED DOT LIGHT
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 240 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

LUMINARIAS LED MINI DARKLIGHT



TL-3007

LUMINARIA LED MINI DARKLIGHT
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX H6
8 W | 100 - 277 V~ | DTW
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-3008

LUMINARIA LED MINI DARKLIGHT
USO INTERIOR
LED LUMINUS COB
9 W | 100 - 277 V~ | DTW
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

LUMINARIAS LED DARKLIGHT



TL-3021

LUMINARIA LED DARKLIGHT
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX H6
20 W | 100 - 277 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K





TL-3012.DIR

LUMINARIA LED **DARKLIGHT**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX H6
12 W | 100 - 277 V~ | DTW ó
2 400 K ó 2 700 K ó 3 000 K
ó 4 000 K



TL-3011.DIRC

LUMINARIA LED **DARKLIGHT**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX COB V-10
12 W | 100 - 277 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-3011.DIRR

LUMINARIA LED **DARKLIGHT**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX COB V-10
12 W | 100 - 277 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-3015.DIR

LUMINARIA LED **DARKLIGHT**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX H6
14 W | 100 - 277 V~ | DTW ó
2 400 K ó 2 700 K ó 3 000 K
ó 4 000 K



TL-3014.DIRC

LUMINARIA LED **DARKLIGHT**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX COB V-10
14 W | 100 - 277 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-3014.DIRR

LUMINARIA LED **DARKLIGHT**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX COB V-10
14 W | 100 - 277 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-3030.TR

LUMINARIA LED **DARKLIGHT**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX H6
10 W | 100 - 277 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-3033.TR

LUMINARIA LED **DARKLIGHT**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX H6
8.5 W | 100 - 277 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-3036.TR

LUMINARIA LED **DARKLIGHT**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX H6
9 W | 100 - 277 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-3031.TR

LUMINARIA LED **DARKLIGHT**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX H6
8.5 W | 100 - 277 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-3034.TR

LUMINARIA LED **DARKLIGHT**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX H6
5 W | 100 - 277 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-3032.TR

LUMINARIA LED **DARKLIGHT**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX H6
8.5 W | 100 - 277 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-3035.TR

LUMINARIA LED **DARKLIGHT**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX V10
10 W | 100 - 277 V~ |
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-7310

LUMINARIA LED **RIGA SEMIESFERA**
USO INTERIOR
LED EPISTAR
24 W | 48 V~ | 2 700 K ó 3 000 K




TL-7311

LUMINARIA LED **RIGA SEMIESFERA**
USO INTERIOR
LED EPISTAR
12 W | 48 V~ | 2 700 K ó 3 000 K



TL-7312

LUMINARIA LED **RIGA SPOT**
USO INTERIOR
LED CREE
12 W | 48 V~ | 2 700 K ó 3 000 K



TL-7320

LUMINARIA LED **RIGA CAMPANA**
USO INTERIOR
LED EPISTAR
28 W | 48 V~ | 2 700 K ó 3 000 K



TL-7321

LUMINARIA LED **RIGA CAMPANA**
USO INTERIOR
LED EPISTAR
18 W | 48 V~ | 2 700 K ó 3 000 K



TL-7322

LUMINARIA LED **RIGA ESFERA**
USO INTERIOR
LED EPISTAR
12 W | 48 V~ | 2 700 K ó 3 000 K



TL-7313

LUMINARIA LED **RIGA SPOT DIFUSO**
USO INTERIOR
LED EPISTAR
12 W | 48 V~ | 2 700 K ó 3 000 K



TL-7315

LUMINARIA LED **RASTER RIGA**
USO INTERIOR
LED OSRAM
7 W | 48 V~ | 2 700 K ó 3 000 K



TL-7316

LUMINARIA LED **RASTER RIGA**
USO INTERIOR
LED OSRAM
16 W | 48 V~ | 2 700 K ó 3 000 K



TL-7323

LUMINARIA LED **RIGA ESFERA**
USO INTERIOR
LED EPISTAR
28 W | 48 V~ | 2 700 K ó 3 000 K



TL-7317

LUMINARIA LED **RASTER RIGA**
USO INTERIOR
LED OSRAM
30 W | 48 V~ | 2 700 K ó 3 000 K



TL-7318

LUMINARIA LED **RIGA LINEAL DIFUSO**
USO INTERIOR
LED EPISTAR
20 W | 48 V~ | 2 700 K ó 3 000 K




TL-7319

LUMINARIA LED **RIGA LINEAL DIFUSO**
USO INTERIOR
LED EPISTAR
36 W | 48 V~ | 2 700 K ó 3 000 K



LUMINARIAS LED DUO / DUPLO



ML-1324

LUMINARIA LED **DUPLO**
USO INTERIOR
LED SMD2835
25 W | 100 - 277 V~ |
2 700 K ó 3 000 K



TL-1342

LUMINARIA LED **DUPLO**
USO INTERIOR
LED EPISTAR 2835 | LUZ
DIRECTA
40 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K ó 4 000 K



TL-1344

LUMINARIA LED **RASTER DUPLO**
USO INTERIOR
LED EPISTAR |
ANTIDESLUMBRAMIENTO
10 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K ó 4 000 K



TL-1343

LUMINARIA LED **DUO**
USO INTERIOR
LED EPISTAR | LUZ DIRECTA
40 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K ó 4 000 K



TL-4530

LUMINARIA LED **LINEAR RASTER**
USO INTERIOR
15 W / 30 W / 45 W / 60 W / 75 W
| 100 - 277 V~ | 2 700 K / 3 000 K
/ 4000 K



TL-9052.B65

LUMINARIA LED **SKYLIGHT**
USO INTERIOR
LED SANAN
52 W | 120 - 277 V~ | 6 500 K

LUMINARIA LED PRIMESPOT



TL-9110.R

LUMINARIA LED **PRIMESPOT**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX
15 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K ó
3 000 K ó 4 000 K



TL-9115.R

LUMINARIA LED **PRIMESPOT**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX
15 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K ó
3 000 K ó 4 000 K

LUMINARIAS LED ZOOM ART



TL-3514.RZ

LUMINARIA LED **ZOOM ART**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX
15 W | 100 - 277 V~ | 2 400 K ó
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



TL-3514.RZCAN

LUMINARIA LED **ZOOM ART**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX
15 W | 100 - 277 V~ | 2 400 K ó
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K

LUMINARIAS LED LECTURA



ML-4906.nm27

LUMINARIA LED **LECTURA**
USO INTERIOR
LED CREE
3 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K



ML-4907.nm27

LUMINARIA LED **LECTURA**
USO INTERIOR
LED CREE
3 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K

LUMINARIAS LED SABLE



ML-5910.CRMTC

LUMINARIA LED **SABLE**
USO INTERIOR
LED SANAN
10 W | 100 - 277 V~ |
2 400 K ó 2 700 K



ML-5918.CRMTC

LUMINARIA LED **SABLE**
USO INTERIOR
LED HONOURTEK SMD3535
18 W | 100 - 277 V~ |
2 400 K ó 2 700 K



ML-2013.G30

LUMINARIA LED **ARBOTANTE**
USO EXTERIOR
LED CREE 5050
2 x 6 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



ML-2014.G30

LUMINARIA LED **ARBOTANTE**
USO EXTERIOR
LED CREE CXA 1304
2 x 6 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K



ML-6110.n27

LUMINARIA LED **ARBOTANTE**
USO EXTERIOR
LED OSRAM
2 x 5 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K



ML-7306

LUMINARIA LED **ARBOTANTE**
USO EXTERIOR
LED EPISTAR
6 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K



ML-7312

LUMINARIA LED **ARBOTANTE**
USO EXTERIOR
LED EPISTAR
12 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K



ML-7305

LUMINARIA LED **ARBOTANTE**
USO EXTERIOR
LED OSRAM
5 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K

LUMINARIA LED
ESTATO



ML-3304

LUMINARIA LED **ESTATO**
USO EXTERIOR
LED PHILIPS
6.5 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K

LÁMPARAS LED ELITE MINI



FL-94mGU10

LÁMPARA LED **ELITE MINI**
GU10 / BASE GU10
LED COB
4.9 W | 110 - 130 V~ |
2 700 K / 3 000 K

AR-9401.DIR



AR-94

ARILLO LÁMPARA **ELITE MINI**
IP 44 / Consultar colores
en catálogo THE COLLECTION
COMPATIBLE CON FOCOS
FL-94mGU10.52736I90D
FL-94mGU10.53036I90D



PL-7700.G89125

BRAZO DE MONTAJE PARA
POSTE DE Ø98 MM INTERNO /
Ø125 MM EXTERIOR
USO EXTERIOR
CON 2 BRAZOS DE 500 MM



PL-7700.G114150

BRAZO DE MONTAJE PARA
POSTE DE Ø114 MM INTERNO /
Ø150 MM EXTERIOR
USO EXTERIOR
CON 2 BRAZOS DE 500 MM



PL-7705.G

REFLECTOR **DADOS**
USO EXTERIOR
LED OSRAM
5 W | 100 - 277 V~ |
2 400 K ó 2 700 K ó 3 000 K



PL-7710.G

LUMINARIA LED **REFLECTORES**
USO EXTERIOR
LED CREE
10 W | 100 - 277 V~ |
2 700 K ó 3 000 K



PL-7711.G

LUMINARIA LED **REFLECTORES**
USO EXTERIOR
LED CREE
20 W | 100 - 277 V~ |
2 700 K ó 3 000 K



PL-7704.G

REFLECTOR **DADOS**
USO EXTERIOR
LED OSRAM
5 W | 100 - 277 V~ |
2 400 K ó 2 700 K ó 3 000 K



PL-7703.A30

LUMINARIA **BALDER**
USO EXTERIOR
LED OSRAM
3.6 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K ó
3 000 K



PL-7706.A30

LUMINARIA **BALDER**
USO EXTERIOR
LED OSRAM
6.6 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K ó
3 000 K



PL-7720.n24

LUMINARIA LED **FIRE**
USO EXTERIOR
LED OSRAM
20 W | 100 - 277 V~ | 2 400 K



PL-8805.nnmTC

LUMINARIA LED **GLOWSHROOM**
USO EXTERIOR
LED OSRAM
4 W | 100 - 277 V~ | 2 200 K ó
3 000 K



PL-2014.G30

LUMINARIA LED **BOLARDO**
USO EXTERIOR
LED CREE CXA 1507
12 W | 100 - 277 V~ | 2 400 K /
2 700 K / 3 000 K



PL-5105.G

LUMINARIA LED **BOLARDO**
USO EXTERIOR
LED BRIDGELUX
5 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K



RL-87250.G

REFLECTOR LED **TOTEM**
USO INTERIOR
LED PHILIPS 5050
250 W | 100 - 277 V~ | 3 000 K ó
4 000 K ó 6 000 K



PP-8990

LUMINARIA PUNTA POSTE LED
DUAL TONE
USO EXTERIOR
LED OSRAM
45 / 63 / 90 W | 100 - 277 V~ |
3 000 K ó 4 500K ó 6 000 K

LUMINARIAS LED SNIPER



RL-9202.n

LUMINARIA LED **SNIPER S**
USO INTERIOR
LED OSRAM 3030
2.2 W | 100 - 240 V~ | 2 200 K ó
2 700 K ó 3 000 K



RL-9203.n

LUMINARIA LED **SNIPER M**
USO INTERIOR
LED OSRAM 3030
3.3 W | 100 - 240 V~ | 2 200 K ó
2 700 K ó 3 000 K



RL-9207.n

LUMINARIA LED **SNIPER L**
USO INTERIOR
LED BRIDGELUX COB
7.8 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K ó
3 000 K



ML-0510.480

TIRA LED COB **LYRA**
USO INTERIOR
CORTE CADA 50 mm
40 W (8 W/m) | 24 V~ | 2 400 K ó
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



ML-0510.512

TIRA LED COB **LYRA**
USO INTERIOR
CORTE CADA 62.5 mm
55 W (11 W/m) | 24 V~ | 2 400 K ó
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



ML-0509.nE120

TIRA LED NEÓN **ARA**
USO EXTERIOR
CORTE CADA 500 mm / 60 LEDS
90 W (9 W/m) | 24 V~ | 2 700 K



ML-0511.60

TIRA LED **ORION**
USO INTERIOR
CORTE CADA 12.5 mm / 8 LEDS
30 W (6 W/m) | 24 V~ | 2 400 K ó
2 700 K ó 3 000 K



ML-0511.120

TIRA LED **ORION**
USO INTERIOR
CORTE CADA 66.6 mm / 8 LEDS
50 W (10 W/m) | 24 V~ | 2 400 K
ó 2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



ML-0511.210

TIRA LED **ORION**
USO INTERIOR
CORTE CADA 38.46 mm / 8 LEDS
75 W (15 W/m) | 24 V~ | 2 400 K ó
2 700 K ó 3 000 K ó 4 000 K



ML-0511.240

TIRA LED **ORION**
USO INTERIOR
CORTE CADA 33.3 mm / 8 LEDS
95 W (19 W/m) | 24 V~ | 2 700 K ó
3 000 K ó 4 000 K



ML-0512.120

TIRA LED **MAX**
USO INTERIOR
CORTE CADA 66.7 mm
30 W (6 W/m) | 24 V~ | 2 700 K ó
3 000 K ó 4 000 K



ML-0512.240

TIRA LED **MAX**
USO INTERIOR
CORTE CADA 33.3 mm
65 W (13 W/m) | 24 V~ | 2 700 K ó
3 000 K ó 4 000 K



ML-0521.60

TIRA LED **HYDRA**
USO EXTERIOR
CORTE CADA 100 mm / 6 LEDS
60 W (6 W/m)| 24 V~ | 2 400 K ó
2 700 K



ML-0522.120

TIRA LED **PEGASUS**
USO EXTERIOR
CORTE CADA 500 mm / 60 LEDS
300 W (10 W/m)| 127 V~ |
2 400 K ó 3 000 K
*Consulta accesorios en catálogo



ML-0521.210

TIRA LED **HYDRA**
USO EXTERIOR
CORTE CADA 1 000 mm / 210 LEDS
150 W (15 W/m)| 24 V~ | 2 400 K
ó 2 700 K



ML-0522.210

TIRA LED **PEGASUS**
USO EXTERIOR
CORTE CADA 1 000 mm / 210 LEDS
450 W (15 W/m)| 24 V~ | 2 400 K
*Consulta accesorios en catálogo



ML-0522.60KIT

TIRA LED **PEGASUS**
USO EXTERIOR
CORTE CADA 500 mm / 30 LEDS
180 W (6 W/m)| 127 V~ | 2 400 K
*Consulta accesorios en catálogo

LUMINARIA LED
ARTEMIS



TL-4518.SUS

LUMINARIA LED **ARTEMIS I**
USO INTERIOR
LED PHILLIPS / OSRAM
6 medidas | Interconectable |
3 000 K ó 3 500 K ó 4 000 K ó
5 000 K




TL-4503.ESQKIT

PERFIL TIRA LED **DELTA DE
SOBREPONER**
USO INTERIOR
3 m | EN BLANCO O NEGRO
*Consulta accesorios en catálogo



TL-4504.SORKIT

PERFIL TIRA LED **ATLAS DE
SOBREPONER**
USO INTERIOR
2 m | EN BLANCO O NEGRO
*Consulta accesorios en catálogo



TL-4505.SORPKIT

PERFIL TIRA LED **SATURNO DE
SOBREPONER**
USO INTERIOR
2 m | EN PLATA
*Consulta accesorios en catálogo



TL-4506.SBKIT

PERFIL TIRA LED **ATHENA DE
SOBREPONER / SUSPENDER**
USO INTERIOR
2 m | EN BLANCO
*Consulta accesorios en catálogo



TL-4507.SORKIT

PERFIL TIRA LED **FALCON DE
SOBREPONER**
USO INTERIOR
2 m | EN BLANCO
*Consulta accesorios en catálogo



TL-4511.SORKIT

PERFIL TIRA LED **EPSILON DE
SOBREPONER**
USO INTERIOR
2 m | EN BLANCO O PLATA
*Consulta accesorios en catálogo

PERFILES PARA TIRA LED



TL-4501.EMKIT

PERFIL TIRA LED **ARIANE DE
EMPOTRAR**
USO INTERIOR
2 y 3 m | EN BLANCO O NEGRO
*Consulta accesorios en catálogo



TL-4501.SORKIT

PERFIL TIRA LED **VEGA DE
SOBREPONER**
USO INTERIOR
2 y 3 m | EN BLANCO O NEGRO
*Consulta accesorios en catálogo



TL-4502.SORNKIT

PERFIL TIRA LED **NARO DE
SOBREPONER**
USO INTERIOR
3 m | EN NEGRO
*Consulta accesorios en catálogo




TL-4513.ESQBKIT

PERFIL TIRA LED **ANTARES DE
SOBREPONER**
USO INTERIOR
2 m | EN BLANCO
*Consulta accesorios en catálogo




TL-4516.BRP

PERFIL TIRA LED **APOLLO DE
SOBREPONER**
USO INTERIOR
2 m | EN BLANCO O NEGRO
*Consulta accesorios en catálogo



TL-4517.EMBKIT

PERFIL TIRA LED **COLUMBIA
TRIMLESS DE EMPOTRAR**
USO INTERIOR
2 m | EN BLANCO
*Consulta accesorios en catálogo



TL-4518.SUSKIT

PERFIL TIRA LED **ARTEMIS I DE SUSPENDER**
USO INTERIOR
3 m | EN BLANCO O NEGRO
*Consulta accesorios en catálogo



TL-4519.SUSKIT

PERFIL TIRA LED **ARTEMIS II DE SUSPENDER**
USO INTERIOR
3 m | EN BLANCO O NEGRO
*Consulta accesorios en catálogo



TL-4520.EMKIT

PERFIL TIRA LED **GALILEO DE EMPOTRAR**
USO INTERIOR
2 m | EN BLANCO O NEGRO
*Consulta accesorios en catálogo




TL-4521.SORKIT

PERFIL TIRA LED **MAGELLAN DE SOBREPONER**
USO INTERIOR
2 m | EN BLANCO O NEGRO
*Consulta accesorios en catálogo



TL-4522.SORPKIT

PERFIL TIRA LED **HUBBLE DE SOBREPONER**
USO INTERIOR
2 m | EN BLANCO
*Consulta accesorios en catálogo



TL-4523.ZCLKIT

PERFIL TIRA LED **CHANDRA DE SOBREPONER**
USO INTERIOR
2 m | EN BLANCO O NEGRO
*Consulta accesorios en catálogo



TL-4524.EMWWKIT

PERFIL TIRA LED **CASSINI DE EMPOTRAR**
USO INTERIOR
2 m | EN BLANCO O NEGRO
*Consulta accesorios en catálogo



CC-58100.B

CABLE DE CORRIENTE **CON CLAVIJA**
Conectael driver LED al enchufe de alimentación eléctrica
*Más información en catálogo



CM-58100.A

CONTROL MAESTRO **CON BOTÓN ON/OFF**
Interruptor ON/OFF central de empotrar que apaga todas las TIRAS LED con 1 solo toque



CI-58100.A

CONTROL INDIVIDUAL **CON BOTÓN**
Interruptor táctil indiviual de empotrar que apaga la TIRA LED conectada



SE-58100.1N

SENSOR INDIVIDUAL, **NEGRO**
Sensor individual de sobreponer p/puerta o cajón, detecta si se abre y enciende la TIRA LED. *Más información en catálogo



SE-58100.2N

SENSOR DOBLE, **NEGRO**
Sensor doble de sobreponer p/ puerta o cajón, detecta si se abre y enciende la TIRA LED. *Más información en catálogo



CB-58100.B10

CABLE CONECTOR **MACHO / HEMBRA**
Adaptador de conexión de TIRA LED al driver
*Más información en catálogo



The Collection

by illux

Illux de México, S.A. de C.V.

Recursos Petroleros 11, Bodega 6 y 7,
Col. Industrial La Loma, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México. C.P. 54070

www.illux.com